

รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
ให้รายละเอียดคมชัด ด้วยขนาดกะทัดรัด



เอปสัน SureColor T-Series เครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในการพิมพ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ เหมาะสำหรับพิมพ์เขียว ภาพวาด งานกราฟิก และโปสเตอร์ มาพร้อมการเชื่อมต่อแบบไร้สาย จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกง่ายดาย เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่น่าอัศจรรย์ และมีความแม่นยำสูง ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และไอเดียของคุณได้อย่างชัดเจน เพราะทุกรายละเอียดคือสิ่งสำคัญ




SC-T3130/
T3130N

SC-T3430

SC-T5130

SC-T5430

- หน้ากว้าง
งานพิมพ์
สูงสุด 36 นิ้ว¹
- Wi-Fi
- Wi-Fi
Direct
- Epson
Genuine Inks
- Water
Resistant
- PC free
USB Memory²



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

หมึกพิมพ์ Epson UltraChrome™ และเครื่องพิมพ์ SureColor T-Series ให้งานพิมพ์คมชัด คุณภาพสม่ำเสมอ

ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย

ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ตามหลักสรีรศาสตร์ และคุณสมบัติที่เพิ่มความสะดวกสบาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างราบรื่น

ประสิทธิภาพเหนือระดับ

ด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และหัวพิมพ์ Advanced PrecisionCore™ ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่เหนือกว่า พิมพ์ได้จากทุกที่ภายในสำนักงาน

คุณภาพและความเร็วที่น่าประทับใจ

พิมพ์งานขนาด A1 ด้วยเวลาเพียง 22 วินาที³ ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและทนทาน ด้วยหมึก UltraChrome XD2 ซึ่งเป็นเม็ดสีทั้งหมด



¹ ขนาดหน้ากว้างงานพิมพ์ 36 นิ้ว สำหรับรุ่น SC-T5130/T5430 และ หน้ากว้างงานพิมพ์ 24 นิ้ว สำหรับรุ่น SC-T3130/T3130N/T3430

² รองรับเฉพาะรุ่น SC-T3430 และ T5430 เท่านั้น

³ ความเร็วในการพิมพ์อ้างอิงจากรุ่น SC-T5430

เครื่องพิมพ์เอปสัน SureColor T-series รุ่นใหม่ ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านการพิมพ์ที่หลากหลายรูปแบบ และให้รายละเอียดที่คมชัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เช่น หัวพิมพ์ PrecisionCore และหมึกพิมพ์ UltraChrome XD2 ให้ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพที่ดีเยี่ยม ตอบสนองการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ



ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย

ดีไซน์เครื่องให้มีขนาดกะทัดรัด

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับพื้นที่การทำงานในปัจจุบัน โดยเครื่องพิมพ์ SC-T3130N มีขนาดเล็กที่สุดเพียง 970 x 505 x 230 มิลลิเมตร (ไม่มีขาตั้ง)



เหมาะสำหรับทุกพื้นที่

เครื่องพิมพ์จากเอปสัน ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้คุณสามารถวางในมุมต่างๆ ของสำนักงานได้อย่างลงตัว โดยไม่ต้องกังวลกับขนาดพื้นที่อีกต่อไป



คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก

ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน เครื่องพิมพ์จะพิมพ์และตัดงานพิมพ์เมื่องานเสร็จ แต่งานพิมพ์จะยังคงอยู่ที่ตัวเครื่องจนกว่าผู้ใช้จะพร้อมจัดเก็บ



ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

เครื่องพิมพ์ T-Series สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความสูงแตกต่างกันได้อย่างลงตัว เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคน สามารถใช้วัสดุการพิมพ์หรือใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างสะดวกสบาย



ฟังก์ชันสลับกระดาษอัตโนมัติ*

เครื่องพิมพ์ T-Series ยังมีการออกแบบเพื่อใช้งานในสำนักงานที่มีขนาดเล็ก ให้สามารถบรรจุกระดาษได้หลากหลายขนาด

ฟังก์ชัน Auto Switch ช่วยให้คุณสามารถสลับการใช้งานระหว่างกระดาษแบบม้วนและแผ่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์อีกเครื่องสำหรับการพิมพ์ A3 หรือ A4 เพิ่มเติม

*รองรับเฉพาะรุ่น SC-T3130/T3130N/T5130



ประสิทธิภาพเหนือระดับ

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เครื่องพิมพ์ T-Series สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Wi-Fi Direct จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้สะดวกง่ายดาย และสั่งพิมพ์ได้จากทุกที่ภายในสำนักงาน

ฟังก์ชัน W-Fi Direct กำหนดที่เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เราเตอร์

นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ T-Series สามารถพิมพ์แบบไร้สายได้โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple ผ่าน Apple AirPrint โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์อื่นๆ เพิ่มเติม



LARGE FORMAT PRINTERS SURECOLOR™ SC-T3130/T3130N/T3430/T5130/T5430


ควบคุมด้วยปลายนิ้วสัมผัส

เครื่องพิมพ์ T-Series มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์



ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์


ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยคุณสามารถดูตัวอย่างก่อนการพิมพ์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดได้



สแกนและพิมพ์งานแบบไร้รอยต่อ


สแกนและขยายงานพิมพ์ของคุณได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ รองรับการใช้งานร่วมกับสแกนเนอร์ออปชัน* คุณสามารถสแกนและพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่องพิมพ์ T-Series

*เครื่องสแกนเนอร์ที่แนะนำ: WorkForce DS-530, DS-6500, DS-60000



เทคโนโลยีหัวพิมพ์ Precision



เครื่องพิมพ์ T-Series มาพร้อมกับเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ทันสมัย ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วคมชัด คุณภาพสูงและเชื่อถือได้ เทคโนโลยี PrecisionCore ใช้องค์ประกอบ Piezo ในการพิมพ์หมึกโดยอัตโนมัติ และเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีการเพอร์ซิงความร้อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์ให้ยาวนานขึ้น



เทคโนโลยี PrecisionCore และเทคโนโลยี Variable Size Dot ช่วยควบคุมให้หยดหมึกมีขนาดเล็กลงถึง 3.5 พิโคลิตร


เทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด

พิมพ์โดยไม่หยุดชะงัก ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด (NVT) ภายในตัวเครื่อง เทคโนโลยีนี้จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของหัวฉีดและปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์โดยอัตโนมัติ โดยไม่รบกวนการพิมพ์




อุปกรณ์ตรวจสอบหัวฉีดที่ติดตั้ง Piezo (เซนเซอร์) จะตรวจวัดการสั่นสะเทือน (การเปลี่ยนความดัน) ในสลับหมึก และทำการวิเคราะห์สภาพหัวฉีด

หากหัวฉีดอุดตัน หรือปิดกั้น เครื่องพิมพ์จะทำการปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ให้โดยอัตโนมัติ



ป้องกันฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยม

เครื่องพิมพ์ T-Series ถูกออกแบบให้ป้องกันฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยม โดยทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นค่อนข้างมาก เช่น สถานที่ก่อสร้าง



คุณภาพและความเร็วที่โดดเด่น

ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่น่าประทับใจ


เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานขนาด A1 ด้วยเวลาเพียง 22 วินาที* - เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series ทั้งหมด

*ความเร็วในการพิมพ์อ้างอิงจากรุ่น SC-T5430



คุณภาพที่ไม่มีใครเทียบ

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของเอปสัน ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ดีทั้งการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา และกระดาษชนิดพิเศษ เช่น กระดาษใย หมึกพิมพ์ UltraChrome XD2 ให้งานพิมพ์คมชัด ถูกต้องและแม่นยำ เหมาะสำหรับ Vector Image หรือ Luster Data และหมึกพิมพ์ชนิดนี้สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าหมึกพิมพ์ทั่วไป นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์ T3430 และ T5430 ยังรองรับการพิมพ์แบบรับอัตโนมัติอีกด้วย



การจัดการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการ

เครื่องพิมพ์ T-Series รองรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยดังนี้:

- มาตรฐาน LAN: IEEE802.1X
- การจัดการอุปกรณ์เครือข่าย: SMPMPv3
- มาตรฐานการเข้ารหัสลับ: TLS/SSL, HTTPs, IPsec

นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ยังช่วยบริหารจัดการการใช้งานเครื่องพิมพ์หลายเครื่องได้อย่างราบรื่นโดยโซฟต์แวร์เหล่านี้:

- Epson Edge Dashboard
- EpsonNet Setup Manager
- Epson Device Admin

แอปพลิเคชัน

องค์กรขนาดเล็ก		องค์กรขนาดใหญ่	
<p>สำนักงานขนาดเล็ก/ โฮมออฟฟิศ</p> <ul style="list-style-type: none"> • โปสเตอร์ขนาดเล็ก • ภาพศิลปะ • การพิมพ์ภาพถ่าย • รูปแบบการตัดเย็บ 	<p>สถาปัตยกรรม/ บริษัทโฆษณา/ ออกแบบตกแต่งภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ภาพวาดสถาปัตยกรรม • เอกสารทางธุรกิจ • สื่อโฆษณา • ภาพวาดออกแบบภายใน 3 มิติ 	<p>ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • แบบจำลองข้อมูลการก่อสร้าง • สิทธิบัตร/ภาพวาด • แผนที่ GIS • แบบก่อสร้างพิมพ์เขียว 	<p>งานเขียนแบบ (CAD)</p> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>การก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ภาพวาดการทำงานเชิงเทคนิค • Site Drawings • แบบคลุมนั่งร้าน </div> <div style="flex: 1;"> <p>ทางวิศวกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAD Drafting • CAD Sketching </div> </div>
<p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> • สื่อการสอน • โบรมัวร์ • โปสเตอร์ตัวอักษร • ตารางการมอบรางวัล 	<p>ร้านค้าปลีก/โรงแรม/ ร้านหนังสือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • โปสเตอร์ขายสินค้า • Wobblers • โบรมัวร์ 	<p>F&B (อาหารและเครื่องดื่ม)</p> <ul style="list-style-type: none"> • โปสเตอร์ขายสินค้า • Wobblers • โบรมัวร์ • ป้ายประกาศ 	<p>ผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • โปสเตอร์ • ผลงานศิลปะ • โบรมัวร์ • ภาพพิมพ์

LARGE FORMAT PRINTERS SURECOLOR™ SC-T3130/T3130N/T3430/T5130/T5430

สะดวกสบาย ใช้งานง่าย

เครื่องพิมพ์ T-Series ถูกออกแบบมาให้ทำงานทางด้านหน้าของเครื่องทั้งหมด ช่วยให้คุณสามารถวางเครื่องพิมพ์ติดกับกำแพงหรือมุมต่างๆ ของห้องได้ ประหยัดพื้นที่การทำงานของคุณได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนตลับหมึกและเปลี่ยนกระดาษทั้งหมดได้จากด้านหน้าตัวเครื่อง เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น



คู่หูที่สมบูรณ์แบบ



WorkForce DS-530



WorkForce DS-6500



WorkForce DS-60000

สแกนและขยายงานพิมพ์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยสแกนเนอร์ออปชั่น เครื่องพิมพ์ SureColor T-Series รองรับการทำงานร่วมกับสแกนเนอร์ออปชั่น WorkForce DS-530, DS-6500 และ DS-60000 เพียงเชื่อมต่อสแกนเนอร์กับเครื่องพิมพ์ เพียงเท่านั้นคุณก็สามารถขยายงานพิมพ์ได้ตามต้องการ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:
SURECOLOR™ SC-T3130/T3130N/T3430/T5130/T5430



รุ่น	SC-T3130	SC-T3130N	SC-T3430
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว		
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore® TFP ขนาด 1.3 นิ้ว		
หัวพิมพ์	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)		
การเรียงหัวฉีด	2,400 x 1,200 dpi		
ความละเอียดสูงสุด	4.0 pl		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด			
ความเร็วการพิมพ์			
CAD (A1)	34 วนาที		25 วนาที
ระบบหมึก	หมึก Epson UltraChrome XD2 Pigment		
ชนิดหมึก	4 สี - สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำ		
สี			
ความจุหมึก	สีดำ: 50 มิลลิลิตร, 80 มิลลิลิตร สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง: 26 มิลลิลิตร, 50 มิลลิลิตร		สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลืองและสีดำ: 110 มิลลิลิตร สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลืองและสีดำ: 350 มิลลิลิตร
การจัดการกระดาษ			
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มิลลิเมตร/3 กิโลกรัม		แกน 2/3 นิ้ว, สูงสุด 170 มิลลิเมตร/8 กิโลกรัม
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน: 329 - 610 มิลลิเมตร กระดาษแผ่น (ก่อนกระดาษอัตโนมัติ): A4 - A3 กระดาษแผ่น (1 1/2 นิ้ว): 210 - 610 มิลลิเมตร		กระดาษม้วน: 254 - 610 มิลลิเมตร กระดาษแผ่น: 210 - 610 มิลลิเมตร
ประเภทกระดาษ	กระดาษอเนกประสงค์, กระดาษใบ, กระดาษธรรมดา		
ขอบด้านข้าง	3 มิลลิเมตร		
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร ก่อนกระดาษอัตโนมัติ/กระดาษแผ่น: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร		สูงถึง 0.3 มิลลิเมตร
พิมพ์แบบรีไซเคิล	N/A		มี
การป้องกันกระดาษอัตโนมัติ	มี (สูงถึง A3)		N/A
แผงควบคุม	หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว		
การเชื่อมต่อ	USB/LAN/WiFi		
I/F	N/A		
เชื่อมต่อโดยตรงจาก USB	มี		
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	USB ความเร็วสูง* 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE802.11/b/g/n		USB ความเร็วสูง, 100BASE-TX/ 1000BASE-T/IEEE802.11/b/g/n, USB Host
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL *1		
Scanner Integration	รองรับ Epson Document Scanner		
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ขั้นสูง	เครื่องมือครอบตัด/หมุน/ขยาย		
หน่วยความจำ	1GB		
ซอฟต์แวร์ (รวมอยู่ใน CD)	Windows Install Navi - Printer driver- EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config - Epson Software Updater - LFP Print Plug-in for Office - Epson manuals Mac Setup Navi		
การจัดการเครื่องพิมพ์	N/A		Epson Edge Dashboard Accounting Tool
ข้อกำหนดการใช้งานและกระแสไฟฟ้า			
กระแสไฟฟ้า	AC 100-240 V ความถี่: 50/60 Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 28W; เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W; สLEEP: ประมาณ 1.6W; ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.2W		ขณะพิมพ์: ประมาณ 34W; เตรียมพร้อม: ประมาณ 1.3W; สLEEP: ประมาณ 1.3W; ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.25W
สภาพแวดล้อมการทำงาน อุณหภูมิและความชื้น	ขณะทำงาน: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)		
ขนาดเครื่องพิมพ์			
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	970 x 696 x 913 มม.	970 x 505 x 230 มม.	1,080 x 750 x 1,060 มม.
น้ำหนัก	38 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)	27 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)	64 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ภาชนะเครื่องพิมพ์, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา และแกนหมุน		
อุปกรณ์เสริม	แกนหมุนแบบหมุน (24 นิ้ว)	ภาชนะ (24 นิ้ว) แกนหมุนแบบหมุน (24 นิ้ว)	แกนหมุนแบบหมุน (24 นิ้ว)
วัสดุสิ้นเปลือง	ใบมีดโกนสำหรับตัดอัตโนมัติ กล่องบำรุงรักษา		
การรับประกัน	รับประกันตัวเครื่องและหัวพิมพ์ 3 ปี		

ขนาดและน้ำหนัก

SureColor SC-T3130

น้ำหนัก: 38 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)



SureColor SC-T3130N

น้ำหนัก: 27 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)



SureColor SC-T3430

น้ำหนัก: 64 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



*รองรับการใช้งานร่วมกับ USB 3.0 ได้

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:
SURECOLOR™ SC-T3130/T3130N/T3430/T5130/T5430



รุ่น	SC-T5130	SC-T5430
ความกว้างเครื่องพิมพ์	36 นิ้ว	
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore® TFP ขนาด 1.3 นิ้ว	
การเรียงหัวฉีด	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)	
ความละเอียดสูงสุด	2,400 x 1,200 dpi	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	4.0 pl	
ความเร็วการพิมพ์	31 วนาที	22 วนาที
CAD (A1)		
ระบบหมึก	หมึก Epson UltraChrome XD2 Pigment	
ชนิดหมึก	4 สี - สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำ	
สี		
ความจุหมึก	สีดำ: 50 มิลลิลิตร, 80 มิลลิลิตร สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง: 26 มิลลิลิตร, 50 มิลลิลิตร	สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลืองและสีดำ: 110 มิลลิลิตร สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลืองและสีดำ: 350 มิลลิลิตร
การจัดการกระดาษ		
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มิลลิเมตร/5 กิโลกรัม	แกน 2/3 นิ้ว, สูงสุด 170 มิลลิเมตร/12 กิโลกรัม
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน: 329 - 914 มิลลิเมตร กระดาษแผ่น (ม้วนกระดาษอัตโนมัติ): A4 - A3 กระดาษแผ่น (1 แผ่น): 210 - 910 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 254 - 914 มิลลิเมตร กระดาษแผ่น: 210 - 914 มิลลิเมตร
ประเภทกระดาษ	กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบ, กระดาษใบ, กระดาษธรรมดา	
ขอบด้านข้าง	3 มิลลิเมตร	
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร ม้วนกระดาษอัตโนมัติ/กระดาษแผ่น: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร	สูงถึง 0.3 มิลลิเมตร
พิมพ์แบบไร้ขอบ	N/A	มี
การม้วนกระดาษอัตโนมัติ	มี (สูงถึง A3)	N/A
แฟ้มควบคุม	หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว	
การเชื่อมต่อ	USB/LAN/WiFi	
I/F		
เชื่อมต่อโดยตรงจาก USB	N/A	มี
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	USB ความเร็วสูง*, 100BASE-TX/1000BASE-T/ IEEE802.11/b/g/n	USB ความเร็วสูง, 100BASE-TX/ 1000BASE-T/IEEE802.11/b/g/n, USB Host
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL *1	
Scanner Integration	รองรับ Epson Document Scanner	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ขั้นสูง	เครื่องมือครอบตัด/หมุน/ขยาย	
หน่วยความจำ	1GB	
ซอฟต์แวร์ (รวมอยู่ใน CD)	Windows Install Navi - Printer driver- EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config - Epson Software Updater - LFP Print Plug-in for Office - Epson manuals Mac Setup Navi	
การจัดการเครื่องพิมพ์	N/A	Epson Edge Dashboard Accounting Tool
ข้อกำหนดการใช้งานและกระแสไฟฟ้า		
กระแสไฟฟ้า	AC 100-240 V ความถี่: 50/60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 28W; เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W; สLEEP: ประมาณ 1.6W; ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.2W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 38W; เตรียมพร้อม: ประมาณ 1.3W; สLEEP: ประมาณ 1.3W; ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.25W
สภาพแวดล้อมการทำงาน อุณหภูมิและความชื้น	ขณะทำงาน: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
ขนาดเครื่องพิมพ์		
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	1,268 x 696 x 913 มม.	1,385 x 966 x 1,060 มม.
น้ำหนัก	46 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)	76 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา และแกนหมุน	
อุปกรณ์เสริม	แกนหมุนแบบหมุน (36 นิ้ว)	
วัสดุสิ้นเปลือง	ใบมีดอะไหล่สำหรับม้วนกระดาษอัตโนมัติ กล่องบำรุงรักษา	
การรับประกัน	รับประกันตัวเครื่องและหัวพิมพ์ 3 ปี	

ขนาดและน้ำหนัก

SureColor SC-T5130
 น้ำหนัก: 46 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



SureColor SC-T5430
 น้ำหนัก: 76 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



*รองรับการใช้งานร่วมกับ USB 3.0 ได้

© 2018 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
 ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
 เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
 Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อเรียกอื่นๆ
 ที่กำหนดที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
 เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
 จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
 ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
 ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
 เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ
 กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่น
 เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
 Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
 App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พิกัดภายใน 2561



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 1 อาคารเอ็มโพรวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
 ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ : 662-685-9888
 โทรสาร : 662-670-0688

