



## เก็บภาพช่วงเวลาอันมีค่า ด้วยผู้นำทางด้านงานพิมพ์

ด้วยการออกแบบมาเพื่อรองรับการผลิตงานพิมพ์คุณภาพสูง เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล 6 สี รุ่น SureLab SL-D3000 จากเอปสันเครื่องนี้ จึงได้มีการใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ Micro Piezo™ คุณภาพสูงของเอปสัน พร้อมด้วยหมึกพิมพ์เอปสันที่ให้ความละเอียดสูงที่สุดถึง 1440 x 1440 dpi ทำให้สามารถพิมพ์รูปภาพ, การ์ด, บัตรเชิญ, โปสเตอร์ และโบรชัวร์โฆษณา เป็นจำนวนมากๆ โดยใช้กระดาษชนิดที่ต้องการได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษอัดภาพแบบมัน, แบบกึ่งมัน และแบบด้าน

- หน้ากว้างสูงสุด 12 นิ้ว
- หมึกพิมพ์แท้ของเอปสัน
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



รุ่น SL-D3000 Single Roll  
+ เครื่องจัดเรียงงานพิมพ์



รุ่น SL-D3000 Dual Roll  
+ เครื่องจัดเรียงงานพิมพ์

IT'S IN THE DETAILS.

ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
การใช้สอยหมึกความจุสูงและการใส่กระดาษแบบอัตโนมัติ  
ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลา, ต้นทุน และลดการใช้ทรัพยากร

คุณภาพความทนทานที่ได้รับการยอมรับ  
หัวพิมพ์ Micro Piezo™ จากเอปสันรับประกันงานพิมพ์  
คุณภาพสูงสุด พร้อมความทนทานที่ดียเยี่ยม ตลอดจน  
ความคุ้มค่าในด้านพลังงาน

คำตอบเพื่อธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ  
เอปสันขอเสนอตัวเลือกที่หลากหลายของกระดาษอัดภาพ,  
หมึกพิมพ์, ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์  
ได้ตรงกับความต้องการ

ขอต้อนรับสู่การปฏิวัติงานพิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ในรุ่น SureLab จากเอปสัน ที่มาพร้อมทางเลือกที่มากกว่าเพื่อการสร้างสรรค์งานพิมพ์ในรูปแบบที่ต้องการขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 4 ถึง 12 นิ้ว โดย SURELAB SL-D3000 มอบงานพิมพ์ที่คุณประทับใจด้วย Gamut ของสีที่กว้าง โดยใช้หมึกแท้จากเอปสัน UltraChrome D6 ซึ่งได้รับการผลิตมาเพื่อให้สีที่สด สมจริง และมีชีวิตชีวา พร้อมความเข้มของสีดำที่ดียเยี่ยม



### ลดรายจ่ายสิ้นเปลืองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำยาเคมีและการกำจัดขยะที่เป็นสารเคมีเหล่านี้สามารถลดลงได้อย่างมากด้วยการใช้ตลับหมึกความจุสูง ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และราคาที่สมเหตุสมผล คุณจึงสามารถลดรายจ่ายลงและยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย นอกจากนี้ ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ SURELAB SL-D3000 ยังมีความทนทานสูง สามารถรองรับการพิมพ์ภาพเพื่อการพาณิชย์จำนวนมากๆ ได้เป็นอย่างดี จึงช่วยลดภาระในการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ต้องทำการเปลี่ยนตามกำหนดระยะเวลาได้อย่างมาก



ตลับหมึกทั้ง 6 สี สีละ 700 แล. ประกอบด้วย  
สี Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan และ Light Magenta


## งานพิมพ์สวยสด ดุจมีชีวิต

หมึกพิมพ์ UltraChrome D6 ทั้ง 6 สี จากเอปสัน สามารถให้ Gamut สีที่กว้างขึ้นมากกว่าการพิมพ์โดยใช้สารประกอบเงินเฮไลด์ (silver halide) แบบเดิม จึงได้งานพิมพ์ที่มีความคงทน สีสดใส และดูสมจริงเหนือกว่า นอกจากนี้ยังให้สีดำที่มีความเข้มของสีที่โดดเด่น โดยคุณสามารถเลือกใช้ได้ทั้งกระดาษอัดภาพแบบมัน และกระดาษอัดภาพแบบด้าน ช่วยเปิดกว้างทางเลือกสำหรับการพิมพ์การ์ด และงานพิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายกันได้เป็นอย่างดี



## ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง

การพิมพ์ด้วยความเร็วสูงสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานกันอย่างเป็นระบบระหว่างหัวพิมพ์ Micro Piezo™ คุณภาพสูง, หัวฉีดพิมพ์หมึกจำนวนมาก, เทคโนโลยี Variable Size Droplet Technology (VSDT) อันล้ำหน้า และลูกกลิ้งที่ควบคุมการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระดาษจะถูกป้อนได้อย่างแม่นยำ




## ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ

ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องพิมพ์ช่วยให้คุณเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาเครื่องได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์เป็นพิเศษ โดยซอฟต์แวร์ SureLab OrderController ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่นี้ เป็นซอฟต์แวร์เสริม เอกสิทธิ์เฉพาะจากเอปสันที่มาพร้อมฟังก์ชันการรักษากภาพพื้นฐาน ที่ช่วยให้คุณสามารถประมวลผลภาพถ่ายจำนวนมากๆ ได้อย่างง่ายดาย



## ฟังก์ชันการทำงานแบบอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน Auto Select ที่มีเฉพาะเครื่องพิมพ์รุ่น Dual Roll ใช้สำหรับการเลือกขนาดกระดาษด้านหน้าหรือด้านหลังตามความกว้างและชนิดของกระดาษที่ใส่ลงในเครื่องโดยอัตโนมัติ โดยเครื่องจัดเรียงงานพิมพ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม สามารถจัดเรียงงานพิมพ์ได้สูงถึง 10 งานพร้อมกัน เพื่อมอบความไว้วางใจ และช่วยแบ่งเบาภาระ เพื่อให้คุณใช้เวลาในการจัดการงานอื่นๆ ได้อีก



เครื่องพิมพ์รุ่น Dual Roll มีฟังก์ชัน Auto Select ใช้สำหรับการเลือกขนาดกระดาษด้านหน้าหรือด้านหลังได้ตามความกว้างและชนิดของกระดาษ

## การทำงานที่รอบด้าน

เครื่องพิมพ์ SURELAB SL-D3000 สามารถรองรับวัสดุการพิมพ์ อย่างเช่น กระดาษอัดภาพพาโนรามา, กระดาษหน้ากว้าง 12 นิ้ว และกระดาษขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่งคุณสมบัตินี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนไม่ได้อีก เพื่อให้มีความล่องตัวระหว่างงานพิมพ์หน้ากว้างกับผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยม




<b>ชื่อรุ่น</b>	<b>SL-D3000</b>	
การพิมพ์	ระบบอิงก์เจ็ทแบบออนดีมานด์, หัวพิมพ์ Micro Piezo™ ของเอปสัน ใช้เทคโนโลยี Variable Sized Droplet Technology	
ระบบการพิมพ์	736 หัวฉีด x 6 สี	
โครงสร้างหัวฉีด	1.5 พิโคลิตร	
ขนาดหยดหมึกเล็กสุด	720 x 720 dpi (กระดาษอัดภาพแบบมัน / แบบกึ่งมัน / แบบด้าน), 1440 x 1440 dpi (กระดาษอัดภาพแบบมัน/แบบกึ่งมัน)	
ความละเอียดสูงสุด	650 ไลน์ / เซนติเมตร (152 x 102 มม. / 6 นิ้ว x 4 นิ้ว, ที่ความละเอียด 720 x 720 dpi)	
ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด	ดอทเท็กซ์, 9 พัน: 40 ตัวอักษร x 2 บรรทัด	
Back Print Unit	ขนาดตัวอักษร: 7 x 9 ดอท / 1 ตัวอักษร: 1.2 x 3.1 มม.	
ความกว้างของกระดาษ	102 มม. (4 นิ้ว), 127 มม. (5 นิ้ว), 152 มม. (6 นิ้ว), 203 มม. (8 นิ้ว), 210 มม. (A4), 254 มม. (10 นิ้ว), 305 มม. (12 นิ้ว)	
ขนาดในการพิมพ์	3.5 นิ้ว x 5 นิ้ว - 12 นิ้ว x 48 นิ้ว	
วัสดุการพิมพ์ที่รองรับ	วัสดุการพิมพ์ที่จากเอปสัน: กระดาษอัดภาพแบบมัน / แบบกึ่งมัน / แบบด้าน	
<b>ระบบหมึกพิมพ์</b>	หมึกพิมพ์ UltraChrome D6 จากเอปสัน	
ชนิดของหมึกพิมพ์	สี Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta	
คุณสมบัติเกี่ยวกับกระดาษ	<b>รุ่น Single Roll</b>	<b>รุ่น Dual Roll</b>
	ม้วนกระดาษด้านหลัง สูงสุด 305 มม. / หน้ากว้าง 12 นิ้ว	ม้วนกระดาษด้านหลัง สูงสุด 305 มม. / หน้ากว้าง 12 นิ้ว
		ม้วนกระดาษด้านหน้า สูงสุด 210 มม. / หน้ากว้าง 8 นิ้ว
		เลือกม้วนกระดาษด้านหน้า/ด้านหลังได้แบบอัตโนมัติ
<b>ความยาวของกระดาษ</b>		
ม้วนสูงสุด	100 ม.	100 ม.
เส้นผ่าศูนย์กลางแกนกระดาษ	76.2 ± 0.2 มม. (3 นิ้ว)	76.2 ± 0.2 มม. (3 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก	สูงสุด 265 มม.	สูงสุด 264 มม.
น้ำหนัก	< 8.5 กก.	< 7.5 กก.
<b>ข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษม้วนด้านหน้า</b>		
ความยาวของกระดาษม้วนสูงสุด	ไม่สามารถใช้งานได้	100 ม.
เส้นผ่าศูนย์กลางแกนกระดาษ	ไม่สามารถใช้งานได้	76.2 ± 0.2 มม. (3 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก	ไม่สามารถใช้งานได้	สูงสุด 264 มม.
น้ำหนัก	ไม่สามารถใช้งานได้	< 7.5 กก.
		กระดาษม้วนด้านหน้าไม่รองรับกระดาษอัดภาพแบบมัน
<b>การเชื่อมต่อ</b>		
มาตรฐาน	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed
<b>ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า</b>		
แรงดันไฟฟ้า	AC 100V ถึง AC 240V	AC 100V ถึง AC 240V
ความถี่	50Hz ถึง 60Hz	50Hz ถึง 60Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะทำงาน	ประมาณ 500 วัตต์	ประมาณ 500 วัตต์
สแตนด์บาย	ประมาณ 60 วัตต์	ประมาณ 60 วัตต์
<b>ระดับเสียงรบกวน</b>		
ระดับความดันเสียง	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
<b>วัสดุการพิมพ์</b>	<b>รหัสสินค้าซื้อ</b>	
ตลับหมึกสี Black	C13T710100	
ตลับหมึกสี Cyan	C13T710200	
ตลับหมึกสี Magenta	C13T710300	
ตลับหมึกสี Yellow	C13T710400	
ตลับหมึกสี Light Cyan	C13T710500	
ตลับหมึกสี Light Magenta	C13T710600	
ตลับพิมพ์สำหรับ Back Print Unit	C43S015635	
กระดาษ Professional สำหรับเครื่องพิมพ์ SureLab (แบบมัน)	C13S042475 (4 นิ้ว x 100 ม.), C13S042476 (5 นิ้ว x 100 ม.), C13S042477 (6 นิ้ว x 100 ม.), C13S042478 (8 นิ้ว x 100 ม.), C13S042479 (10 นิ้ว x 100 ม.), C13S042480 (12 นิ้ว x 100 ม.), C13S042481 (A4x100 ม.)	
กระดาษ Professional สำหรับเครื่องพิมพ์ SureLab (แบบกึ่งมัน)	C13S042482 (4 นิ้ว x 100 ม.), C13S042483 (5 นิ้ว x 100 ม.), C13S042484 (6 นิ้ว x 100 ม.), C13S042485 (8 นิ้ว x 100 ม.), C13S042486 (10 นิ้ว x 100 ม.), C13S042487 (12 นิ้ว x 100 ม.), C13S042488 (A4 x 100 ม.)	
กระดาษ Professional สำหรับเครื่องพิมพ์ SureLab (แบบด้าน)	C13S042489 (4 นิ้ว x 100 ม.), C13S042490 (5 นิ้ว x 100 ม.), C13S042491 (6 นิ้ว x 100 ม.), C13S042492 (8 นิ้ว x 100 ม.), C13S042493 (10 นิ้ว x 100 ม.), C13S042494 (12 นิ้ว x 100 ม.), C13S042495 (A4 x 100 ม.)	
Cleaning Sheet	C13S042497	

**ขนาด และ น้ำหนัก**

**เครื่องพิมพ์รุ่น Single Roll**

น้ำหนัก: ประมาณ 119 กก. (262.35 ปอนด์)




**เครื่องพิมพ์รุ่น Single Roll รวมเครื่องจัดเรียงงานพิมพ์**

น้ำหนัก: ประมาณ 157 กก. (346.13 ปอนด์)




**เครื่องพิมพ์รุ่น Dual Roll**

น้ำหนัก: ประมาณ 127 กก. (279.99 ปอนด์)



**เครื่องพิมพ์รุ่น Dual Roll รวมเครื่องจัดเรียงงานพิมพ์**

น้ำหนัก: ประมาณ 165 กก. (363.76 ปอนด์)



© 2012 Epson Singapore Pte Ltd. ขอสงวนสิทธิ์  
ห้ามทำการคัดลอกข้อมูลเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้  
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอปสัน EPSON และ EXCEED  
YOUR VISION เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท  
Seiko Epson Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นต่างๆ  
ที่กล่าวถึงในนี้ไม่มีไว้สำหรับการแสดงออกถึงความคิดเห็น  
หรือการแนะนำ หรือการแนะนำการดำเนินงานของบริษัท  
ผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ โดยเอปสันจะไม่รับผิดชอบต่อบริษัทใดๆ  
หรือบริษัทที่จำหน่ายของเครื่องจำหน่ายการค้าเหล่านั้น ตัวอย่างงาน  
พิมพ์ที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะและการจำหน่าย  
ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  
ล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
สามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทเอปสัน

ตารางนี้เป็นข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลได้รับการยืนยันความถูกต้อง ณ เวลาที่ตีพิมพ์  
พิมพ์เดือนสิงหาคม 2012