



ส่งมอบภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบ ให้กับลูกค้าของคุณ

ให้ภาพสวยสะดุดตา ช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องพิมพ์ภาพ Epson SureLab SL-D830 ที่ถูกออกแบบและพัฒนาด้วยวิศวกรรมที่ทันสมัย มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ Micro Piezo™ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอปสัน ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สวยงาม พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology และหมึก UltraChrome D6r-S ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษโฟโต้แบบพรีเมียม และพิวกิ้งมันทั้งด้านได้อย่างดีเยี่ยม

- ขนาดกว้างสูงสุด A4
- หมึกแท้ เอปสัน
- ฐานเครื่องขนาดเล็ก
- ความเร็วสูงสุด 360 แผ่น/ชั่วโมง*



SureLab SL-D830



IT'S IN THE DETAILS.

| | | |
|---|--|---|
| <p>พิมพ์ได้หลากหลายขนาด ตั้งแต่หน้ากว้างเล็กสุดเพียง 3.5 นิ้ว เก็บรายละเอียดงานพิมพ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์</p> | <p>โรงงานพิมพ์ที่เหนือกว่า ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความทนทานให้มากขึ้น</p> | <p>ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถพิมพ์งานได้ถึง 200,000 รอบ โรงงานพิมพ์ที่มากขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายลดลง</p> |
|---|--|---|

ข้อมูล: *อ้างอิงมาตรฐานภายใน โดยใช้วัสดุพิมพ์ขนาด 4 x 6 นิ้ว

เครื่องพิมพ์ภาพ Epson SureLab SL-D830 มีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูง แม้ตัวเครื่องจะมีขนาดเล็กกะทัดรัด พิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ลดคุณภาพงานพิมพ์ ตัวเครื่องมีขนาดเพียง 460 x 430 x 354 มิลลิเมตร ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัด ทำให้สามารถวางได้ทุกที่ มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ Micro Piezo™ ขั้นสูง และเทคโนโลยี Variable-Sized Droplet ทำให้งานพิมพ์มีความละเอียดคุณภาพสูงและพิมพ์ได้รวดเร็ว



พิมพ์ได้หลากหลายขนาด

ด้วยเทคโนโลยีอิงค์เจ็ทที่ทันสมัยของเอปสัน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการพัฒนาธุรกิจของคุณ ให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับขนาดการพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย เครื่องพิมพ์ภาพ Epson Surelab SL-D830 รองรับวัสดุการพิมพ์ที่มีหน้ากว้าง 3.5 นิ้ว และให้งานพิมพ์สูงถึง 360 แพน/ชั่วโมง* สามารถพิมพ์ได้หลากหลายขนาดเริ่มตั้งแต่ 89 - 210 มิลลิเมตร และความยาวตั้งแต่ 50 - 1,000 มิลลิเมตร ช่วยให้ท่านพิมพ์งานในขนาดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ ยังสามารถทำงานร่วมกับ Macbook หรือ PC ได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเลือกใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

*อ้างอิงมาตรฐานสอนทายน โดยใช้วัสดุการพิมพ์ขนาด 4 x 6 นิ้ว



เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อธุรกิจของคุณ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเอปสัน ที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ภาพ Epson SureLab SL-D830 เพื่อสร้างระบบที่สมบูรณ์แบบ เริ่มตั้งแต่ระบบงานขนาดเล็กไปจนถึงระบบสตูดิโอพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม



สีสดใส

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ MicroPiezo™ ที่ทันสมัยของเอปสัน พร้อมหมึก UltraChrome D6r-S ประสิทธิภาพสูง ให้งานพิมพ์ที่สวยงาม มีชีวิตชีวา ให้งานพิมพ์ที่สว่างสดใส ให้สีดำที่มีความดำสนิท เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความทนทาน ของงานพิมพ์ เพื่อรองรับงานพิมพ์ บนผิวกระดาษที่หลากหลายได้

**ULTRACHROME
D6r-S INK**

ซอฟต์แวร์ เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น

SureLab Order Controller Software ของเอปสัน ช่วยให้คุณ จัดการงานพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย และแก้ไขภาพได้อย่างรวดเร็ว ใช้คู่กับ SureLab Layout Manager คุณจึงมั่นใจได้ว่า ชัดความสามารถ สูงสุดของเครื่องพิมพ์อยู่ที่ปลายนิ้ว ของคุณ และรองรับคำสั่ง โดยอัตโนมัติ จากเครื่อง ที่เชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพเหนือกว่า

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ Epson SureLab SL-D830 ให้ความเร็วในการพิมพ์ ที่เหนือกว่า จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการออกแบบ แกนหมุนแบบใหม่ ทำให้สามารถเปลี่ยนม้วนกระดาษได้ง่าย เพียงสองขั้นตอน ไม่ว่าจะติดตั้งหรือเปลี่ยนม้วนกระดาษ พร้อมด้วยถาดรองรับงานพิมพ์แบบใหม่ ที่แข็งแรง รองรับงานพิมพ์ที่มีความยาวตั้งแต่ 2 - 12 นิ้ว



ฐานเครื่องขนาดเล็ก

Epson SureLab SL-D830 ประหยัดเนื้อที่วาง โดยใช้พื้นที่เพียง 0.19 ตารางเมตร สามารถวาง บนโต๊ะ ตู้ หรือรวมกับ เครื่องพิมพ์อื่นๆ ในห้องแล็บขนาดเล็ก ได้อย่างสะดวกสบาย



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:
SURELAB SL-D830

EPSON
EXCEED YOUR VISION

| | |
|---------------------------------------|--|
| รุ่น | SL-D830 |
| คุณสมบัติ | |
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | Epson Micro Piezo™ on-demand inkjet with Variable Sized Droplet Technology |
| การเรียงหัวฉีด | 1,080 หัวฉีด (180 หัวฉีด x 6 ช่อง x 1 หัวพิมพ์) |
| ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด | 2.5pl |
| ความละเอียดสูงสุด | 1,440 x 720 dpi (กระดาษพิมพ์/กระดาษ Photo/กระดาษพิวตัน) |
| ความเร็วการพิมพ์สูงสุด | 360 ฝ./วินาที (6 x 4 นิ้ว ที่ความละเอียด 1,440 x 720 dpi) |
| ความกว้างกระดาษ | กระดาษม้วน: 89 - 210 มิลลิเมตร |
| ขนาดพิมพ์ | 89 x 127 มิลลิเมตร - 203 x 1,000 มิลลิเมตร (3.5 x 5 นิ้ว - 8 x 39 นิ้ว) |
| รองรับวัสดุการพิมพ์ | วัสดุการพิมพ์ที่รองรับของเอปสัน: กระดาษพิมพ์, กระดาษ Photo, กระดาษพิวตัน |
| ระบบหมึก | |
| ชนิดหมึก | หมึก Epson UltraChrome D6r-S |
| ตลับหมึก | ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ฟ้ำอ่อน, ม่วงแดงอ่อน |
| การจัดการวัสดุการพิมพ์ | |
| ความกว้างลูกกลิ้งสูงสุด | สูงถึง 210 มิลลิเมตร/กระดาษขนาด A4 |
| ความยาวลูกกลิ้งสูงสุด | 66 เมตร |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน | 76.3 +/- 0.2 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | สูงสุด 170 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | น้อยกว่า 4 กิโลกรัม |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | |
| มาตรฐาน | High-Speed USB Rev.2.0 |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
| แรงดันไฟฟ้า | AC 100V - AC 240V |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 - 60Hz |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน | |
| ขณะทำงาน | ประมาณ 120W |
| สแตนด์บาย | |
| ระดับเสียงรบกวน | |
| ระดับแรงดันเสียง | น้อยกว่า 55dB(A) (เฉลี่ย 4 ทิศทางเป็นไปตามข้อกำหนด ISO9296) |
| วัสดุสิ้นเปลือง | |
| ตลับหมึกสีดำ (200 มิลลิเมตร) | C13T43Y100 |
| ตลับหมึกสีฟ้า (200 มิลลิเมตร) | C13T43Y200 |
| ตลับหมึกสีม่วงแดง (200 มิลลิเมตร) | C13T43Y300 |
| ตลับหมึกสีเหลือง (200 มิลลิเมตร) | C13T43Y400 |
| ตลับหมึกสีฟ้ำอ่อน (200 มิลลิเมตร) | C13T43Y500 |
| ตลับหมึกสีม่วงแดงอ่อน (200 มิลลิเมตร) | C13T43Y600 |
| ถังบำรุงรักษาหมึกที่สามารถเปลี่ยนได้ | C13T582000 |
| แผ่นทำความสะอาด | C13S042497 |
| Software | |
| Software ที่สามารถใช้งานได้ | ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์, ชุดควบคุมคำสั่ง, SureLab Layout & ID ¹ (อุปกรณ์เสริม) |
| รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows7 (32/64bit), Windows 8, 8.1, Windows 10; Mac OS X (10.6-v10.12) |
| ขนาด | |
| มิติ (กว้าง x ยาว x สูง) | 460 x 430 x 354 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | ประมาณ 23 กิโลกรัม (ไม่รวมกระดาษและหมึกพิมพ์) |
| อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม | |
| ชุดแกนหมุน (Spindle Unit) | C12C934881 |
| SureLab OrderController | C12C843926 |
| SureLab Layout & ID ¹ | C12C848061 |
| การรับประกัน | |
| มาตรฐาน | รับประกัน 1 ปี |

ขนาดและน้ำหนัก

SL-D830

น้ำหนัก: 23 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึกและกระดาษ)



*1 การเพิ่ม Software สำหรับ SureLab Order Controller ต้องติดตั้ง SureLab Order Controller ก่อน ถึงจะ Software ได้

© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson. EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่น เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแกนจำหน่าย

สิงหาคม 2562

EPSON
EXCEED YOUR VISION
www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็นไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688



You Tube EpsonSoutheastAsia