



เครื่องพิมพ์หลากหลายคุณภาพสูง
ด้วยความแม่นยำที่เหนือกว่า

พบกับโลกแห่งการพิมพ์ที่เหนือระดับ กับโซลูชันการพิมพ์หลากหลายประเภท ให้สีสันที่คมชัด แม่นยำ และสม่ำเสมอ รองรับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุแบบแข็งหรือกับแสง รวมไปถึงวัสดุการพิมพ์ชนิดอื่นๆ ทั้งฟิล์มใสและวัสดุพื้นผิวโลหะ ให้คุณสัมผัสกับความสมบูรณ์แบบพร้อมกับความคุ้มค่าสูงสุดด้วยเครื่องพิมพ์หลากหลายดิจิทัลของเอปสัน



L-4533A/L-4533AW ที่มาพร้อมกันหมึกสีขาว



หมึกสีขาว Ethernet คุณภาพ
คู่ราคา เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

IT'S IN THE DETAILS.

<p>คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด เทคโนโลยีอิงค์เจ็ท Micro Piezo® ที่ทันสมัยของ Epson สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพสูง ให้สีสันที่ถูกต้อง แม่นยำ และรองรับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย</p>	<p>โทนสีกว้างขึ้น มาพร้อมชุดหมึกที่มีโทนสีมากกว่า เพื่อการไล่โทนสีที่แม่นยำ และให้สีที่ถูกต้องแม่นยำเป็นสีพิเศษก็ตาม</p>	<p>ประสิทธิภาพการพิมพ์เหนือระดับ เครื่องพิมพ์หลากหลายชนิดที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การดำเนินงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยืดเวลาในการบำรุงรักษา เพื่อความต่อเนื่องในการผลิตได้มากขึ้น</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องพิมพ์ Epson SurePress L-4533A และ L-4533AW ให้คุณสร้างสรรค์งานพิมพ์หลากหลายคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายภายในเวลาอันสั้น เพิ่มผลผลิตและความคุ้มค่า ยกกระดับกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายและยืดระยะเวลาในการบำรุงรักษา



คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

ขยายขีดความสามารถในการทำงาน ช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุด

เครื่องพิมพ์ Epson SurePress L-4533A และ L-4533AW สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพเหนือระดับ รองรับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย ให้สีสลับที่ถูกต้อง แม่นยำและใช้งานง่าย ลดความกังวลในการใช้งานเครื่องพิมพ์ ช่วยให้คุณมีเวลาในการบริหารจัดการธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้น

Epson's Micro Piezo Multi-Printhead เพื่อการพิมพ์ที่ถูกต้องแม่นยำ


เทคโนโลยีอิงค์พริตหัวพิมพ์ Micro Piezo ที่ทันสมัยของเครื่องพิมพ์เอสสัน SurePress ช่วยเพิ่มความคุ้มค่า เชื่อถือได้และให้งานพิมพ์คุณภาพสูง

เทคโนโลยี Piezo Electric ช่วยสามารถควบคุมปริมาณหมึกที่ถูกต้องไปใช้งาน และพ่นออกมาจากหัวพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ นอกจากนี้หัวพิมพ์ Micro Piezo ยังช่วยให้รูปแบบและตำแหน่งของหยดสี ในแต่ละสีมีความแม่นยำ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพการพิมพ์สูงสุด ให้ภาพคมชัดทุกรายละเอียด โดยเฉพาะงานพิมพ์อาร์ตเวิร์กและตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก



เทคโนโลยี Variable-Sized Droplet

เทคโนโลยี Variable-Sized Droplet สามารถสร้างหยดหมึกที่มีขนาดแตกต่างกันได้ โดยสามารถสร้างหยดหมึกขนาดเล็กสุดถึง 3.0 พิโคลิตร (Picolitres) โดยหยดหมึกที่มีความแม่นยำเหล่านี้ จะช่วยให้งานพิมพ์มีสีสันสม่ำเสมอ มีการไล่ระดับสีที่เรียบเนียน และถูกต้อง เพื่อนำเสนอคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุด



เทคโนโลยี Variable-Sized Droplet

งานพิมพ์ฉลาก ด้วยคุณภาพเหนือระดับ

สามารถเลือกโหมดการพิมพ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมฟังก์ชันปรับความเรียบเพื่อให้ตัวอักษรและเส้นที่พิมพ์ออกมามีความคมชัด แม้มันพิมพ์ด้วยความเร็วสูง

N
ตัวอักษรคมชัด

การใส่โทนสีที่เรียบเนียน

เห็นริ้วแม่พิมพ์ภาพด้านหลัง

สีส้มเต็มอิ่มและเป็นธรรมชาติ


เส้นบาร์โค้ดคมชัด

Nutrition Facts	
Per 150mL	
Amount	% Daily Value
Calories 0 g	
Fat 0 g	0 %
Sodium 1 mg	1 %
Carbohydrate 0 g	0 %
Protein 0 g	
Calcium 2%	

ระบบเป่าแห้ง 2 ขั้นตอน

ระบบเป่าแห้ง 2 ขั้นตอน ช่วยให้คุณมั่นใจได้ใจว่าหมึกพิมพ์จะยึดเกาะกับวัสดุการพิมพ์อย่างดีที่สุด ด้วยการทำงานในขั้นตอนแรก Platen Heater การใช้ลูกกลิ้งแทนพิมพ์แบบร้อนเพื่อให้หมึกพิมพ์ยึดเกาะกับวัสดุการพิมพ์



จากนั้นในขั้นตอนที่ 2 วัสดุการพิมพ์จะเคลื่อนที่ลงไปที่และรับลมร้อนจากพัดลมเพื่อไล่ไอน้ำให้ระเหยจนหมด หลังจากเป่าแห้งแล้ว วัสดุการพิมพ์จะเลื่อนต่อไปยังแท่นหมุนเพื่อม้วนเก็บงานพิมพ์



โทนสีกว้างขึ้น


ด้วยนวัตกรรมหมึกสีแบบใหม่ล่าสุดจากออปชั่นด้วยการมีน้ำเป็นส่วนประกอบทำให้ลายมีสีสันหลากหลาย เช่น สีเขียว สีส้ม สีฟ้า สีชมพู สีเหลืองและสีดำ ให้โทนสีกว้างขึ้น ช่วยเพิ่มความละเอียดของภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสีเขียวกับสีเหลืองและช่วงของสีเหลือง สีส้มและสีแดงที่แยกกันสีกันได้อย่างชัดเจนในงานพิมพ์

ชุดหมึกแบบใหม่ล่าสุดให้ความแม่นยำในการพิมพ์ที่สูงขึ้น ช่วยให้งานพิมพ์ฉลากของคุณสวยงาม สดุดตา ด้วยความหนาแน่นของเม็ดสีที่ดียิ่งขึ้น รองรับการพิมพ์ได้หลากหลาย โดยไม่ต้องทำแม่พิมพ์ให้ยุ่งยากอีกต่อไป




หมึกพิมพ์ออปชั่น SurePress AQ

หมึกพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ Epson SurePress L-4533 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้โดยเฉพาะ มีส่วนผสมของน้ำที่ใช้เป็นตัวทำละลาย ชุดหมึกพิมพ์ประกอบด้วยหมึกพิมพ์ 6 เกรดสี รวมทั้งสีเขียวและสีส้ม เพื่อให้โทนสีที่กว้างยิ่งขึ้น ทำให้สามารถพิมพ์สีได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง หมึกสียึดเกาะได้อย่างดี บนวัสดุการพิมพ์ทุกชนิด โดยไม่ต้องทำการย้อมหรือเคลือบสีก่อน นอกจากนี้เครื่องพิมพ์รุ่น Epson SurePress L-4533AW ยังรองรับหมึกพิมพ์สีขาวเพื่อเพิ่มทางเลือกให้งานพิมพ์มากขึ้นอีกด้วย



เครื่องพิมพ์ L-4533 สามารถเลือกพิมพ์สีขาวก่อนหรือหลังก็ได้



*หมึกสีดำและสีขาวใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น SurePress L-4533AW เท่านั้น.
^หมึกสีดำด้านใช้กับ SurePress L-4533A เท่านั้น.

LABEL PRINTERS
SUREPRESS L-4533A/L-4533AW

งานพิมพ์กันน้ำและทนแสงได้อย่างดีเยี่ยม

หมึก SurePress AQ ประกอบด้วยเรซินพิเศษเคลือบบนวัสดุการพิมพ์ สร้างความเงาบนพื้นผิว ให้งานพิมพ์กันน้ำและทนแสงได้อย่างดีเยี่ยม

ด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้ SurePress สามารถพิมพ์ฉลากได้หลากหลาย เช่น ฉลากเครื่องดื่มหรือเครื่องดื่ม เครื่องครัว บ้ายาส่างงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำได้




ประสิทธิภาพการพิมพ์เหนือระดับ

เครื่องพิมพ์ SurePress L-4533 ทำให้งานพิมพ์หลากหลายเป็นเรื่องง่าย ลดภาระในการบำรุงรักษา สามารถสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่มีความละเอียดคมชัด ด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม เครื่องพิมพ์รุ่นนี้มีความเสถียร แม่นยำ และใช้งานง่าย สามารถควบคุมเครื่องพิมพ์หลายเครื่องได้อย่างปลอดภัยและง่ายตายโดยผู้ใช้งานเพียงคนเดียว ช่วยคุณผลิตงานพิมพ์ได้มากขึ้น มาพร้อมกับระบบการบำรุงรักษาหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ ทำให้พิมพ์งานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำมากขึ้น คุณสามารถบริหารจัดการกับทุกๆ งานพิมพ์แม้กระทั่ง งานเร่งด่วนได้ง่ายดาย เพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรที่มากขึ้น

ระบบดิจิทัลที่รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพ

ระบบการพิมพ์แบบทำให้อัตโนมัติและขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่ปัญหาเหล่านี้หมดไป ด้วยเทคโนโลยี DFE และเครื่องพิมพ์ SurePress L-4533 ระบบการพิมพ์ดิจิทัลที่รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนในการเตรียมแม่พิมพ์ และประหยัดเวลาในการพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม

สร้างสรรค์งานพิมพ์ที่รวดเร็วขึ้น



งานพิมพ์แบบทำจำเป็นต้องเตรียมแม่พิมพ์และเตรียมความพร้อมของระบบพิมพ์ก่อนพิมพ์

ใช้งานง่าย ด้วยหน้าจอระบบสัมผัสที่ไม่ซับซ้อน

หน้าจอระบบสัมผัสที่ใช้งานง่าย และการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสามารถควบคุมงานพิมพ์ได้ครบ จนทุกขั้นตอน ประทับค่างานพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบสถานะการทำงานได้ตลอดเวลา สามารถบันทึกการตั้งค่าเฉพาะสำหรับงานนั้นๆ เพื่อเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วในการพิมพ์ครั้งต่อไป

บำรุงรักษาง่าย

ลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาเอง ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดทั้งเงินและเวลามากขึ้น ใช้งานง่ายโดยแค่กดและเปลี่ยนตลับหมึกเท่านั้น ประหยัดเวลาในการทำควมสะอาดหรือตั้งค่าสีใหม่



ภาพที่แสดงเป็นของรุ่น SurePress L-4533AW สามารถเปลี่ยนตลับหมึกได้อย่างรวดเร็วและสะอาดเรียบร้อย

ใช้งานง่าย

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการบำรุงรักษาที่น้อยลง สามารถเปิดและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ได้ง่าย นอกจากนี้สามารถเปลี่ยนตลับหมึกได้อย่างรวดเร็วและง่ายตาย โดยไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องพิมพ์ เพียงแค่กดเปลี่ยนตลับหมึกที่หมดออก แล้วพิมพ์งานต่อเนื่องได้เลย ทั้งยังมีระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาจากระยะไกล เพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

สามารถจับคู่ค่าสีพิเศษได้รวดเร็วและง่ายตาย

สามารถตั้งค่าสีพิเศษที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยการวัดตัวอย่างสีผ่าน Colorimeter ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างตารางเทียบสี เพื่อพิมพ์ลงบน SurePress และสื่อวัสดุที่ตรงกันตัวอย่างของคุณ เพื่อใส่รหัสสีไปยัง Raster Image Processor



*SurePress ไม่มี Colorimeter ให

สามารถตรวจสอบค่าสีได้อย่างง่ายดายและเห็นชัดเจน

SurePress ให้คุณสร้างตัวอย่างสีแตกต่างกันได้โดยง่าย โดยไม่ต้องใช้ฟิล์มและแม่พิมพ์ ลูกค้าน่าสามารถเลือกสีที่ต้องการจากตัวอย่างสีในเน็ตต่างๆ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องส่งรูปสี



*ภาพตัวอย่าง

ลดต้นทุน

เครื่องพิมพ์ SurePress สามารถจับคู่สีได้อย่างรวดเร็วและให้สีที่ถูกต้องแม่นยำ ให้งานพิมพ์มีประสิทธิภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องทดสอบการพิมพ์ นอกจากนี้ ยังมาพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับสีแปลกปลอมและฟางกันที่เพิ่มความเสถียรโดยอัตโนมัติ ทำให้การป้อนวัสดุการพิมพ์มีความถูกต้องและแม่นยำ ด้วยคุณสมบัติของ SurePress เหล่านี้ทำให้ลดต้นทุนการผลิตอย่างเห็นได้ชัด

สามารถใช้ม้วนวัสดุที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Compact SurePress เป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ฉลากปริมาณน้อย คุณสามารถใช้ม้วนวัสดุที่เหลือจากการพิมพ์ฉลากอื่นได้ โดยใช้ได้ทั้งเครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์และ SurePress ช่วยคุณประหยัดวัสดุได้อย่างดีเยี่ยม



ขยายขีดความสามารถในการพิมพ์งานแบบเร่งด่วน

Epson SurePress L-4533A และ L-4533AW สามารถจัดการกับทุกงานพิมพ์ที่เร่งด่วน ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับงานด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพสูง อีกทั้งคุณยังสามารถพิมพ์งานนอกประเภทได้หลากหลาย แม้จะเป็นงานพิมพ์แบบเร่งด่วนก็ตาม

ฉลาก

โหลสีที่มีชีวิตชีวา ตัวอักษรคมชัด แม้จะมีขนาดเล็ก รวมไปถึงการพิมพ์บาร์โค้ด ที่มีความคมชัด



สติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์

สติ๊กเกอร์ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด



ประเภทป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณาแบบนอน สำหรับมุมแสดงผลิตภัณฑ์ เช่นวางเสวียนๆ



ประเภทป้ายโปสเตอร์

โปสเตอร์ขนาดใหญ่ สดุดตามากกว่า



สติ๊กเกอร์ขนาดใหญ่

สติ๊กเกอร์วงกลม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ



รุ่น	L-4533A	L-4533AW
การพิมพ์		
ความเร็วการพิมพ์* กระดาษ		8.2 แดสต่อวินาที: 2 pass (720 dpi x 360 dpi) 5.0 แดสต่อวินาที: 4 pass (720 dpi x 720 dpi) (ยกเว้นกระดาษเคลือบผิว) 3.6 แดสต่อวินาที: 6 pass (720 dpi x 1,080 dpi) 2.8 แดสต่อวินาที: 8 pass (720 dpi x 1,440 dpi หรือ 1,440 dpi x 720 dpi)
ฟิล์ม	2.8 แดสต่อวินาที: 8 pass (1,440 dpi x 720 dpi) 1.4 แดสต่อวินาที: 16 pass (720 dpi x 1,440 dpi หรือ 1,440 dpi x 720 dpi)	(เฉพาะหมึกสี) 2.8 แดสต่อวินาที: 8 pass (1,440 dpi x 720 dpi) 1.4 แดสต่อวินาที: 16 pass (720 dpi x 1,440 dpi หรือ 1,440 dpi x 720 dpi) (เฉพาะหมึกสีขาว) 3.6 แดสต่อวินาที: สีขาว 6 pass (720 dpi x 1,080 dpi) 2.8 แดสต่อวินาที: สีขาว 8 pass (1,440 dpi x 720 dpi) (พื้นผิว - สีขาว) 1.4 แดสต่อวินาที: สีขาว 6 pass (720 dpi x 1,080 dpi) + สี 6 pass (720 dpi x 1,080 dpi) 1.2 แดสต่อวินาที: สีขาว 8 pass (720 dpi x 1,440 dpi) + สี 6 pass (720 dpi x 1,080 dpi) 1.0 แดสต่อวินาที: สีขาว 8 pass (720 dpi x 1,440 dpi) + สี 8 pass (720 dpi x 1,440 dpi) (สลับสี - สีขาว) 1.2 แดสต่อวินาที: สี 8 pass (720 dpi x 1,440 dpi) + สีขาว 6 pass (720 dpi x 1,080 dpi) 1.0 แดสต่อวินาที: สี 8 pass (720 dpi x 1,440 dpi) + สีขาว 8 pass (720 dpi x 1,440 dpi)
เทคโนโลยีการพิมพ์	Epson Micro Piezo® Inkjet Technology	
ชนิดหมึก	SurePress AQ inks	
ข้อมูลจำเพาะวัสดุสิ่งพิมพ์	หลากหลายในที่มีวางในตู้ กระดาษพิมพ์ทาง กระดาษเย็บ แครนกระดาษพิวกัน, BOPP, PET และ Yupo	
รองรับวัสดุสิ่งพิมพ์	80 - 320 ไมครอน หรือ 0.08 - 0.32 มิลลิเมตร*	
ความหนาวัสดุสิ่งพิมพ์	*วัสดุที่ความหนาแน่นน้อยกว่า 100 ไมครอน สามารถตัดความหนาแน่นกว่า 200 มิลลิเมตร	
ความกว้างฉนวน	กว้าง 80 - 334 มิลลิเมตร (สามารถปรับเพื่อรองรับความกว้างต่างๆ ในขอบเขตนี้) ช่วงความกว้างที่รับได้ในหน่วย: +/- 1 มิลลิเมตร	
ความยาวฉนวนสูงสุด	1000 เมตร (ขึ้นอยู่กับ: 2000 เมตรสำหรับกระดาษพิมพ์, 1000 เมตร และ 100 กิโลเมตร และ 600 มิลลิเมตรสำหรับ)	
น้ำหนักฉนวนสูงสุด	100 กิโลกรัม	
เส้นผ่าศูนย์กลางฉนวนสูงสุด	600 มิลลิเมตร (รวมเส้นผ่าศูนย์กลางความหนาแน่น 76 มิลลิเมตร)	
ข้อมูลจำเพาะการป้อนวัสดุสิ่งพิมพ์	จากด้านซ้ายและขวาไปทางด้านหน้าของแท่นพิมพ์ ไม่สามารถโรลบนฉนวนโดยหลังได้	
ทิศทางการป้อนวัสดุสิ่งพิมพ์	สูงสุด 914.4 มิลลิเมตร	
ความยาวการป้อน 1 เฟรม	+/- 0.1	
ความคลาดเคลื่อนระหว่างเฟรม		
การเชื่อมต่อ	แนะนำให้ใช้ 1000 Base-T หรือสูงกว่า	
Ethernet		
สภาพแวดล้อม	18°C - 28°C (64°F - 82°F), RH35% - RH55% (ไม่รวมความชื้น) 20°C - 26°C (68°F - 79°F), RH35% - RH55% (ไม่รวมความชื้น) -10°C - 40°C (14°F - 104°F), RH30% - RH55% (ไม่รวมความชื้น) (ขึ้นอยู่กับ: เมื่อเติม maintenance liquid)	
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
สภาพแวดล้อมการพิมพ์ที่แนะนำ		
สภาพแวดล้อมการตั้งเก็บ		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	AC (Three-phases three-lines) 200V	
แรงดันไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า +/- 10% (180-220V)	
ช่วงแรงดันไฟฟ้าเข้า (Input)	50-60 Hz	
ความถี่ไฟฟ้า	ช่วงความถี่ไฟฟ้า +/- 1%	
ช่วงความถี่ไฟฟ้าเข้า (Input)	30A (กรณีไฟฟ้าสูงสุด 50A)	
อัตรากระแสไฟฟ้า	6kW หรือน้อยกว่า	
การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า		
ขนาด/พื้นที่การติดตั้ง	ประมาณ 3.1 x 6.7 เมตร	
พื้นที่การทำงาน		
ข้อมูลการติดตั้ง	400 กิโลกรัมต่อตารางเมตรหรือมากกว่า	
ความเข้ของของพื้น	75dB หรือน้อยกว่า*	
สัญญาณเสียงรบกวน	*วิธีการวัดเป็นตาม CE mark (Machinery Directive)	
คุณสมบัติ		
สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง	2 ชุดสำหรับแต่ละสี	2 ชุดสำหรับแต่ละสี
สีส้ม, สีเขียว	700 มิลลิเมตร	2 ชุด
สีดำทึบ	700 มิลลิเมตร	2 ชุด
สีดำไม่เคลือบ	700 มิลลิเมตร	N.A.
สีดำด้าน	700 มิลลิเมตร	2 ชุด
สีขาว	600 มิลลิเมตร	2 ชุด
Over Print Liquid	700 มิลลิเมตร	2 ชุด
Moisture Liquid	350 มิลลิเมตร	4 ชุด
Moisture Liquid	700 มิลลิเมตร	N.A.
Storage liquid	700 มิลลิเมตร	1 ชุด
		1 ชุด

*ความเร็วที่ทดสอบขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
1. ภูมิภาคงานพิมพ์ที่เลือก (ขึ้นอยู่กับงานฉนวนของระบบพิมพ์)
2. เมื่อตัดด้วยวิธีใช้ (วัดที่ความเร็วสูงในกรณีของกระดาษที่หนาแน่นกว่าของวัสดุที่พิมพ์ทางหรืออื่น ๆ เป็นที่ปรึกษา เป็นต้น)
ข้อมูลอื่น : หน้าจอ SurePress มีหน้าต่างการพิมพ์และสถานะการเชื่อมต่อ

ขนาดและน้ำหนัก

L-4533A/L-4533AW
น้ำหนัก: 1,730 กก. (3,814.0 ไลบ์)



วัสดุสิ้นเปลืองของแท่นของปลิ้น (L-4533A)

- สีดำ C13T639100
- สีฟ้า C13T639200
- สีม่วงแดง C13T639300
- สีเหลือง C13T639400
- สีดำด้าน C13T639500
- สีส้ม C13T639600
- สีเขียว C13T639700
- สีขาว C13T639800
- Moisture (350 มม.) C13T639800
- Over Print Liquid C13T639900

วัสดุสิ้นเปลืองของแท่นของปลิ้น (L-4533AW)

- สีดำทึบ C13T639100
- สีฟ้า C13T639200
- สีม่วงแดง C13T639300
- สีเหลือง C13T639400
- สีดำไม่เคลือบ C13T639A00
- สีส้ม C13T639600
- สีเขียว C13T639700
- สีขาว C13T639800
- Moisture (700 มม.) C13T639D00
- Over Print Liquid C13T639000
- Storage liquid C13T639C00



© 2017 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต
ลิขสิทธิ์เป็นของ Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อรุ่นเป็น
ที่ขึ้นชื่อปรากฏในนี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ
เท่านั้น เสนอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จากเจ้าของของซอฟต์แวร์ที่ขึ้นชื่อ เอปสัน ไม่ได้รับสิทธิ์
ในเครื่องหมายการค้านี้ ตัวอย่างภาพพิมพ์/ภาพพิมพ์
เอกสารมีการออกแบบและรายละเอียดที่ขึ้นชื่อเป็น
ภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่
แจ้งให้ทราบ เราขอสงวนสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งในพื้นที่ของคุณ

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

หมายเลข 2561