




พริ้นเตอร์ความละเอียดสูง ที่คุณสามารถครอบครองได้

เอปสันเข้าใจถึงความต้องการด้านการพิมพ์ภาพถ่ายที่ให้คุณภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย. พริ้นเตอร์ L805 มาพร้อมระบบแท็งก์หมึกแท้ ให้งานพิมพ์ความละเอียดสูง ภาพคมชัด สวยงาม มีชีวิตชีวา และให้โทนสีกว้างขึ้นด้วยชุดหมึก 6 สี รองรับ Wi-Fi ภายในตัวเครื่อง ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายไร้สาย พริ้นเตอร์ L805 ให้งานพิมพ์ความละเอียดสูง ประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทุกการพิมพ์ของคุณ



- 
Photo Print
- 
Print 5760dpi
- 
Print onto CD/DVD
- 
Wi-Fi
- 
High-Yield Ink Bottles
- 
1-Year Warranty



พริ้นเตอร์ Epson L805 มาพร้อม Ink Starter Kit ประกอบด้วยหมึกชนิดพิเศษสำหรับพิมพ์ภาพถ่าย ขนาด 70 มิลลิเมตร x 6 ชุด สามารถพิมพ์ภาพถ่ายขนาด 4R ได้ถึง 1,800 มิว*

IT'S IN THE DETAILS.

<p>ประหยัดค่าใช้จ่าย</p> <p>ระบบแท็งก์หมึกแท้ของเอปสัน ให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเหลือเชื่อ เพลิดเพลินกับงานพิมพ์ปริมาณมากด้วยค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิด</p>	<p>การเชื่อมต่อแบบไร้สาย</p> <p>คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในตัวเครื่อง ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานผ่านเครือข่ายไร้สายได้สะดวก ง่ายดาย</p>	<p>งานพิมพ์คุณภาพสูง</p> <p>ด้วยความละเอียดสูงถึง 5,760 dpi ให้สีที่สวยงาม มีชีวิตชีวา และให้โทนสีกว้างขึ้นด้วยชุดหมึก 6 สี</p>
---	--	--

*เวลาที่อ้างอิงตามวิธีการพิมพ์ของเอปสัน จากการเทียบแบบงานพิมพ์รูปขนาดสองชั้น ISO/IEC 29103 เวลาที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ISO/IEC 29102 พลัสฟรีที่รองรับจากอะแดปเตอร์ที่ตามรูปแบบการใช้งานและรูปแบบงานพิมพ์

พิมพ์ภาพถ่ายความละเอียดสูงด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำอย่างเหลือเชื่อ และให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 12 วินาทีต่อภาพ 4R ในโหมดแบบร่าง พรินเตอร์ L805 รองรับ Wi-Fi ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้สะดวก ง่ายดายจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ



ประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบแท็งก์หมึกแท้ที่พิสูจน์แล้วว่า ใช้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับการประหยัดอย่างเหลือเชื่อเพียง 450 บาทต่อขวด, หมึกแท้ของเอปสัน ให้คุณเพลิดเพลินกับงานพิมพ์ภาพถ่ายขนาด 4R สูงถึง 1,800 ภาพ* ด้วยค่าใช้จ่ายในการใช้งานดุก



*พลที่ได้อ้างอิงตามวิธีการพิมพ์ของเอปสัน จากการเสียบบางงานพิมพ์ของรูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 29103 พลที่ได้อ้างอิงอยู่ในหลักเกณฑ์ ISO/IEC 29102 พลที่พิมพ์ที่แท้จริงอาจจะแปรผันไปตามรูปแบบของการใช้งานและรูปแบบงานพิมพ์

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายครบวงจร พรินเตอร์ L805 เพิ่มความยืดหยุ่น และง่ายดายในการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านเครือข่ายไร้สาย




เพลิดเพลินกับการพิมพ์ได้ราบรื่นและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นกลุ่ม รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ภายในตัวเครื่อง และมาพร้อมกับคุณสมบัติ Epson Connect:

Epson iPrint

เพิ่มความสะดวกในการพิมพ์แบบไร้สายโดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบันทึกข้อมูลไปยัง online cloud ได้, คุณสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเป็นสแกนเนอร์เพื่อทำการ capture เอกสาร, format, enhance และสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มี Wi-Fi แบบไร้สายผ่าน App.



ขั้นตอนที่ 1: Capture & Crop



ขั้นตอนที่ 2: Enhance & Print

Epson Email Print

สามารถพิมพ์จากพรินเตอร์ออนไลน์ที่รองรับ Email Print บนอุปกรณ์หรือ PC ที่เปิดใช้งานอีเมลได้

Remote Print Driver

สามารถพิมพ์จากพรินเตอร์ออนไลน์ที่รองรับได้ทุกที่ในโลกผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ PC พร้อมกับ Remote Print Driver หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Epson iPrint App

งานพิมพ์คุณภาพสูง



ด้วยความละเอียดสูงถึง 5,760 dpi และโทนสีกว้างขึ้นด้วยชุดหมึก 6 สี ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ภาพถ่ายได้อย่างสวยงามและมีประสิทธิภาพ

ความเร็วในการพิมพ์ที่เหนือกว่า

ด้วยความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่ายสูงถึง 12 วินาทีต่อภาพ 4R*, คุณสามารถพิมพ์งานได้มากขึ้นด้วยเวลาน้อยลง

*ด้วยโหมดภาพถ่ายรีมูบ 4R แบบร่าง

พิมพ์โดยตรงบน CDs/DVDs



ด้วยพรินเตอร์ออปชั่น L805 คุณสามารถพิมพ์โดยตรงบนพื้นผิว CDs/DVDs ของคุณได้ ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเพิ่มเติม ทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย

Epson Easy Photo Print

งานพิมพ์ภาพถ่ายคุณภาพระดับห้องแล็บด้วย Epson Easy Photo Print ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเลือก fixed layouts สำหรับภาพถ่ายหรือกำหนด layouts ขึ้นเองตามความต้องการของคุณได้ ให้งานพิมพ์ภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบและรวดเร็ว มาพร้อมคุณสมบัติการแก้ไขภาพต่างๆ เช่น Red Eye Correction และ Photo Enhance

มั่นใจในการรับประกันของเอปสัน



มั่นใจในการรับประกันที่ครอบคลุมถึง 1 ปีเต็ม หรือ 3,000 แผ่น แล้วแต่ระยะไหนถึงก่อน เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากพรินเตอร์ การรับประกันของเอปสันครอบคลุมถึงหัวพิมพ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพรินเตอร์ ออกแบบมาเพื่อรองรับงานพิมพ์ปริมาณสูงโดยเฉพาะ

คุณค่าที่เหนือกว่า คุณภาพที่ดีเยี่ยม



หมึกแท้ของเอปสัน ผลิตขึ้นเพื่อให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและปริมาณมาก ด้วยพรินเตอร์ L-Series, ชุดหมึกทุกขวดจะปิดผนึกไว้อย่างดี เพื่อให้มั่นใจในความบริสุทธิ์ของหมึก มาพร้อมกับ smart tip ที่ออกแบบให้เติมหมึกง่าย ไม่ยุ่งยาก เลือกชุดหมึกแท้ของเอปสัน เพื่อความมั่นใจในคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบเท่ากับพรินเตอร์ L-Series ของคุณ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และให้ต้นทุนการพิมพ์ต่ำที่สุด**

**เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558, Epson L-Series ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อหน้ากระดาษ (ขาวดำและสีรวมกัน) สำหรับพรินเตอร์ต่างๆ โดยใช้วัสดุสิ้นเปลืองของแท้จากผู้ผลิตนั้นๆ กรณีนี้เป็นไปตาม MSRP ที่มีรายละเอียดบนเว็บไซต์ของผู้ผลิตในตลาด ASEAN ที่สำคัญ 5 แห่ง.

คู่หูที่สมบูรณ์แบบ



เครื่องพิมพ์ฉลาก LabelWorks™ LW-1000P

LW-1000P ระบบการพิมพ์ฉลากที่สะดวกสบายและใช้งานง่าย ด้วยขีดความสามารถในการพิมพ์แบบไร้สายและใช้เครือข่ายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์แบบด้วยเครื่องตัดมุมรอบตัวอัตโนมัติภายในตัวเครื่อง



Perfection™ V800 Photo Scanner

สแกนฟิล์มด้วย Optical Density เท่ากับ 4.0 Dmax ด้วยความละเอียดสูงถึง 6,400 dpi และรองรับเทคโนโลยี ReadyScan LED ที่ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถสแกนภาพที่มีความละเอียดสูงได้โดยไม่ต้องเสียเวลา warm-up

รุ่น	L805		
ชนิดพิมพ์	On-demand inkjet		
วิธีการพิมพ์	90 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน)		
การเรียงหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง		
ทิศทางพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง		
ความละเอียดสูงสุด	5,760 x 1,440 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	1.5pl		
ความเร็วการพิมพ์*1			
เอกสารแบบร่าง (A4)	ประมาณ 37/38 หน้าต่อนาที (ขนาดตัว*1/สี*2)		
ISO 24734, A4, หน้าที่เดียว	ประมาณ 5.0/4.8 รูปภาพต่อนาที (ขนาดตัว/สี)		
ภาพถ่ายแบบร่างสูงสุด 10x15 ซม./4x6 นิ้ว**3	ประมาณ 12 หน้าที่ต่อภาพ (ไร้ขอบ)		
ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15 ซม./4x6 นิ้ว**3	ประมาณ 27 หน้าที่ต่อภาพ (ไร้ขอบ)		
พินพ่น CD/DVD	มี		
การจัดการกระดาษ	Friction Feed		
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed		
ความจุกระดาษ			
กระดาษเข้า	120 ใบบน, กระดาษธรรมดา A4 (75 ใบบน)		
	20 ใบบน, Premium Glossy Photo Paper		
กระดาษออก	50 ใบบน, กระดาษธรรมดา A4 (ตัวอักษรในโหมดปกติ)		
ขนาดกระดาษ	A4, A5, A6, B5, 10x15 ซม. (4x6 นิ้ว), 13x18 ซม. (5x7 นิ้ว), 16:9 wide size, Letter (8.5x11 นิ้ว), Legal (8.5x14 นิ้ว), Half Letter (5.5x8.5 นิ้ว), 9x13 ซม. (3.5x5 นิ้ว), 13x20 ซม. (5x8 นิ้ว), 20x25 ซม. (8x10 นิ้ว), 100x148 มม., ช่องจดหมาย: #10 (4.125x9.5 นิ้ว), DL (110x220 มม.), C6 (114x162 มม.)		
ขนาดกระดาษที่ใหญ่สุด	215.9 x 1,117.6 มม. (8.5 x 44 นิ้ว)		
ขอบกระดาษ	ขอบขนาด 0 มม. ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวา และล่างผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์*2		
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์			
USB	Hi-Speed USB 2.0		
Wireless	IEEE 802.11b/g/n		
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์			
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้	Windows XP/XP Professional x 64 Edition/Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50-60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะพิมพ์	13W		
สแตนด์บาย	3.3W		
สลีป	1.2W		
ปิดเครื่อง	0.3W		
รับรองโดย Energy Star	มี		
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน			
พินพ่น PC/กระดาษภาพถ่ายที่ละเอียดที่สุด	5.1 B(A), 36 dB(A)		
Premium Glossy Photo Paper			
พินพ่น PC/กระดาษธรรมดา*3	6.0 B(A), 48 dB(A)		
หมึกที่ใช้ของเอสสัน	จำนวนหน้า (A4)*4	จำนวนหน้าในการพิมพ์ภาพถ่าย (4R)*5	รหัสการสั่งซื้อ
ดำ	3,000 หน้า	-	T6731
ฟ้า	5,400 หน้า (รวม 5 สี)	1,800 ภาพ (รวม 5 สี)	T6732
ม่วงแดง			T6733
เหลือง			T6734
ฟ้าอ่อน			T6735
ม่วงแดงอ่อน			T6736


ขนาดและน้ำหนัก

L805
น้ำหนัก: 6.0 กก. (13.2 ปอนด์)



ภายในกล่องประกอบด้วย:
เครื่องพิมพ์, ขดหมึกเริ่มต้น, สายไฟฟ้, สายเคเบิล USB,
Driver CD, คู่มือติดตั้ง

*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) ค่าเฉลี่ยจากการพิมพ์กระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพินพ่นกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



#1 ข้อความสีดำ
#2 ข้อความสีดำและกราฟิก
#3 ภาพถ่าย 4R (4x6")

*2 พารามิเตอร์ค่าตามที่กำหนด นอกจากนั้น เป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่างของกระดาษ

*3 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs.

*4 ผลที่ได้จากอิงตามวิธีการพิมพ์ของเอสสัน จากการเทียบแบบงานพิมพ์ของรูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 24712 ผลที่ได้ไม่อยู่ในสถานะที่ ISO/IEC 24711 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแปรผันไปตามรูปแบบของการใช้งานรูปแบบงานพิมพ์ เปิดกระดาษที่ใช้ ความถี่ในการพิมพ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิ

*5 ผลที่ได้จากอิงตามวิธีการพิมพ์ของเอสสัน จากการเทียบแบบงานพิมพ์ของรูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 29103 ผลที่ได้ไม่อยู่ในสถานะที่ ISO/IEC 29102 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแปรผันไปตามรูปแบบของการใช้งานรูปแบบงานพิมพ์ เปิดกระดาษที่ใช้ ความถี่ในการพิมพ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิ

© 2015 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson
EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่น ๆ ที่เห็นในภาพนี้ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นการเรียกชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยเจตนาของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอสสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์/ภาพพินพ่นในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันไประหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

บทรากรน 2559