SCANNER
PERFECTION™ V600 PHOTO

EPSON
EXCEED YOUR VISION

คุณภาพที่ดีเยี่ยม ให้ความละเอียดสูงถึง 6400 DPI ในราคาที่คุณครอบครองได้

มอบคุณภาพที่ดีเยี่ยม และอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้าน สำนักงาน และสตูดิโอ Epson Perfection V600 Photo ให้การสแกนประสิทธิภาพสูง สามารถสแกนจากภาพถ่าย ฟิล์ม 35 มิลลิเมตร สไลด์ medium-format และฟิล์ม negative ได้อย่างดีเยี่ยม ให้ภาพที่คมชัด และมีชีวิตชีวาด้วยความละเอียดออปติคสูงถึง 6400 x 9600 dpi เพิ่มความสะดวกง่ายดาย ด้วยฟังก์ชั่น one-touch ที่ใช้งานง่ายเช่น การฟื้นฟูสภาพสีและ Digital ICE® ร่วมกับ Adobe Photoshop® Elements software เพื่อความสมบูรณ์แบบของภาพถ่าย

Scan up to A4 | Power Savings | Environmentally Friendly

IT'S IN THE DETAILS.

คุณภาพของภาพที่ดีเยี่ยม
ความละเอียดในการสแกนสูงถึง 6400 x 9600 dpi, พร้อมกับสี 48-bit และ 4.0 Dmax เพื่อความมั่นใจในการขยายภาพได้อย่างชัดเจน

รองรับรูปแบบฟิล์มได้หลากหลาย
Epson Scan เป็น software แก้ไขภาพถ่ายและเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการสแกนฟิล์มได้สูงถึง 120/220 format

โซลูชั่นภาพที่สมบูรณ์แบบ
DIGITAL ICE™ , Easy Photo Fix® และ Adobe® Photoshop® Elements ช่วยให้ง่ายต่อการทำภาพให้คุณภาพเหมือนภาพเดิม

SCANNER
PERFECTION™ V600 PHOTO

ด้วยความละเอียดออปติคสูงถึง 6400 x 9600 dpi, Epson Perfection V600 Photo ให้คุณภาพของภาพที่ดีเยี่ยม ใช้งานได้เอนกประสงค์และสามารถสแกนภาพถ่ายได้อย่างน่าทึ่ง เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านหรือสำนักงานของคุณ

คุณภาพของภาพที่ดีเยี่ยม

ด้วยความละเอียดออปติคที่สูงถึง 6400 x 9600 dpi และความหนาแน่นของแสงเท่ากับ 3.4 Dmax, Epson Perfection V600 Photo ให้การสแกนที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับภาพถ่าย ฟิล์ม สไลด์และเอกสารประจำวัน ฟิล์มสามารถขยายได้ด้วย tonal range และ shadow detail ที่มีความลึกถึง 48-bit เหมาะสำหรับการสร้างสีและโทนสีใหม่อย่างดีเยี่ยม

รองรับรูปแบบฟิล์มได้หลากหลาย

Epson Perfection V600 Photo มาพร้อมกับ Transparency Unit Film Holder ภายในตัวเครื่อง ที่ปรับให้เข้ากับสไลด์, ฟิล์ม negative และฟิล์ม medium format panoramic ได้สูงถึง 6 x 22 เซนติเมตร และยังสามารถสแกนได้ตั้งแต่เอกสาร หนังสือ นิตยสารไปจนถึงวัตถุ 3 มิติ

Epson Scan

Driver แบบใหม่มีคุณสมบัติการสแกนอัตโนมัติเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน สามารถสร้างเอกสารชนิดพิเศษสำหรับใช้ในสำนักงาน และการควบคุมสีอย่างแม่นยำสำหรับผู้เชี่ยวชาญ การสแกนสามารถเก็บในรูปแบบดิจิตอลได้ เช่น JPEG, BMP และ single-page TIFF หรือ multi-page TIFF และ PDF files

การปรับแต่งค่าสี

การปรับแต่งค่าสี ทำให้ภาพถ่ายเก่า ๆ ของคุณกลับคืนมา ดูมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ก่อนการปรับแต่งค่าสี

หลังการปรับแต่งค่าสี

การแก้ไขแสงพื้นหลัง

ทำการปรับความสว่างของภาพถ่ายที่ดูมืดเพราะแสงที่พื้นหลังเข้ม ให้สว่างขึ้นดูเป็นธรรมชาติ

การแก้ไขความบิดเบี้ยวของเอกสาร

ระบบแก้ไขความบิดเบี้ยวของเอกสารจะปรับให้ภาพสแกนมีขอบตรงโดยอัตโนมัติ

ต้นฉบับ

การสแกนที่ไม่ถูกต้อง
การวางเอกสารผิดตำแหน่ง มีผลให้การสแกนเอียง

การแก้ไขเอกสารที่เอียง
ปรับเอกสารที่วางผิดตำแหน่ง ให้ตรงเมื่อทำการสแกน

การเพิ่มประสิทธิภาพข้อความ

เพิ่มประสิทธิภาพข้อความให้อ่านง่าย เมื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรสี, สีเทาหรือขาวดำ นำพื้นหลังออกเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับเอกสารที่มีการพิมพ์สองด้าน



ปิดการเพิ่มประสิทธิภาพข้อความ เปิดการเพิ่มประสิทธิภาพข้อความ

สแกนเพื่อเลือกรูปแบบไฟล์ PDF

บันทึกภาพสแกนเป็นรูปแบบ PDF ที่ค้นหาคำได้ (เฉพาะ: Windows) หรือเป็น PDF หลาย ๆ หน้าได้ โดยการใช้ตัวเลือกการบันทึก PDF ตัวเลือกต่าง ๆ

ระบบปรับแต่งภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบ

Epson Perfection V600 Photo ประกอบด้วย software ที่ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการปรับแต่งภาพถ่ายทั้งหมด

DIGITAL ICE™

ระบบการปรับแต่งภาพถ่ายนี้ใช้ hardware และ software รวมกัน เพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องของภาพถ่ายให้ดีที่สุด

DIGITAL ICE สำหรับฟิล์ม: สแกนเนอร์ใช้แหล่งแสงสว่างแบบอินฟราเรด เพื่อตรวจหาฝุ่นละออง และ รอยขีดข่วนบนผิวของฟิล์ม ในวิธีการ multi-pass, ฝุ่นละอองและรอยขีดข่วนถูกตรวจสอบและนำออกจากภาพที่สแกนอย่างระมัดระวัง เหลือแต่ส่วนที่เป็นองค์ประกอบ โดยคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง

DIGITAL ICE สำหรับพิมพ์: สแกนเนอร์ใช้หลอดไฟ 2 หลอด ที่มีมุมต่างกัน เพื่อตรวจสอบรอยฉีกขาด รอยพับและรอยยับบนสิ่งพิมพ์และแก้ไขภาพที่สแกนให้สมบูรณ์แบบ

ก่อน หลัง

ABBYY® FineReader™ Sprint 9.0*

OCR Software คือ Software ที่สามารถค้นหาเนื้อหาในไฟล์ PDFs ที่สแกนไว้ของคุณเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ภาษาที่รองรับคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนดั้งเดิมและภาษาจีนประยุกต์

*เวอร์ชั่น 9 สำหรับ Windows, เวอร์ชั่น 8 สำหรับ Mac OS X

ADOBE® PHOTOSHOP® ELEMENTS 10

Adobe® Photoshop® Elements 10.0

แก้ไขและการปรับแต่งภาพถ่ายของคุณแบบมืออาชีพด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังและง่ายดาย

ออกแบบเพื่อผลผลิตที่สูงขึ้น

Epson Perfection V600 Photo มาพร้อมปุ่มทั้ง 4 ปุ่มที่ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง เพื่อทำการสแกน, ถ่ายสำเนา, สแกนไปยังอีเมล์ และสร้าง PDFs ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

คุณสมบัติการสแกนอัตโนมัติมาพร้อมโหมดเพิ่มเติมทั้ง 3 โหมด เพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น OCR Software ABBYY® FineReader™ Sprint Plus ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเอกสารที่สแกนให้เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้

Better Products for a Better Future™

ด้วยเทคโนโลยี Epson ReadyScan LED, การสแกนเริ่มต้นทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลา warm-up, เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะปลอดสารปรอท, การกระจายตัวต่ำในความร้อน และสิ้นเปลืองพลังงานน้อย

จากการทดสอบภายในของเอปสัน โดยเปรียบเทียบกับรุ่น V120
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของเอปสันได้ที่ **http://global.epson.com/SR/environment.**

คู่หูที่สมบูรณ์แบบ

เครื่องพิมพ์ระบบแท็งค์หมึกแท้ L800

เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายระบบแท็งค์หมึกแท้ 6 สี เครื่องแรกของโลก ให้คุณภาพการพิมพ์สูงถึง 5,760 dpi ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำเป็นพิเศษ

โปรเจ็คเตอร์สำหรับธุรกิจ EB-1940W

โปรเจ็คเตอร์ 3LCD ขนาดกะทัดรัดและราคาถูก ให้สว่างของแสงสีขาวและแสงสีสูงถึง 4,200 lumens

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
PERFECTION™ V600 PHOTO

EPSON
EXCEED YOUR VISION

รุ่น	V600			
ข้อมูลพื้นฐาน				
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบระนาบ			
ความละเอียดของออปติค[1]	Main 6,400 dpi x Sub 9,600 dpi			
ขนาดเอกสาร				
แบบสะท้อนแสง	216 x 297 มม. (A4, เอกสารขนาดจดหมาย US)			
แผ่นใส	68.6 x 242.4 มม. (35 มม. x 12 frames Strip film, 35 มม. x 4 frames mounted film), 6 x 22 ซม. x 1 frames Medium format film			
การเชื่อมต่อ[2]	Hi-speed USB 2.0			
ระบบเครื่อง				
อุปกรณ์โฟโตอิเล็กตริค	Epson Matrix CCD™ (CCD สี 12 เส้นสลับพร้อมไมโครเลนส์แบบออนชิป)			
	170,880 พิกเซล (14,240 x 4 เส้น x 3 สี)			
แหล่งกำเนิดแสง	LED สีขาว			
วิธีการสแกนรอง	เอกสารอยู่กับที่และเครื่องเลื่อน			
ประสิทธิภาพ				
ความละเอียดเอาต์พุต	50 - 6,400, 9,600, 12,800 dpi[3] (50 - 6400 dpi เพิ่มขั้นละ 1 dpi)			
สี	ภายใน 48 บิต, เอาต์พุต 48 บิต, สี 24 บิต, 16 บิต, 8 บิต สีเทา, 1 บิต ขาว-ดำ			
ความเร็วการสแกน				
การสแกนแบบสะท้อนแสง (A4)	Dpi	มิลลิวินาที/เส้น	โหมดการสแกนแบบให้ความสำคัญเรื่องความเร็ว	Best Mode
โมโนโครม	300	-	6 วินาที	9 วินาที
	600	ประมาณ 1.8	18 วินาที	23 วินาที
	1,200	ประมาณ 5.9	90 วินาที	149 วินาที
สี 24 บิต	300	-	6 วินาที	9 วินาที
	600	ประมาณ 1.8	18 วินาที	23 วินาที
	1,200	ประมาณ 5.9	91 วินาที	150 วินาที
การสแกนฟิล์ม	Dpi	มิลลิวินาที/เส้น	โหมดการสแกนแบบให้ความสำคัญเรื่องความเร็ว	Best Mode
สแกนฟิล์ม (ฟิล์ม 35 มม.)	2,400	ประมาณ 8.6	33 วินาที	33 วินาที
	3,200	ประมาณ 8.6	51 วินาที	51 วินาที
	4,800	ประมาณ 10.9	71 วินาที	81 วินาที
	6,400	ประมาณ 10.9	101 วินาที	108 วินาที
Negative Film 35 มม.	2,400	ประมาณ 8.2	39 วินาที	39 วินาที
	3,200	ประมาณ 8.2	62 วินาที	62 วินาที
	4,800	ประมาณ 9.7	88 วินาที	100 วินาที
	6,400	ประมาณ 9.7	126 วินาที	134 วินาที
ฟังก์ชั่น				
Driver และ Software ภายในตัวเครื่อง	Epson Scan v3.9			
	Epson Copy Utility			
	Epson Event Manager			
	ABBYY® FineReader® Sprint 9.0 (Win) / 8.0 (Mac)			
	Adobe Photoshop Elements 10 (Win / Mac)			
รองรับระบบ				
USB1.1 & 2.0	Microsoft® Windows® XP Home Edition/XP Professional/			
	XP Professional x64 Edition/ Windows Vista™/ Windows® 7/ 8			
	Mac OS® X 10.5.8 หรือสูงกว่า			
สภาพแวดล้อมการทำงาน				
อุณหภูมิ	ขณะทำงาน	10-35°C		
	จัดเก็บ	-25-60°C		
ความชื้น	ขณะทำงาน	10-80% (ไม่มีการควบแน่น)		
	จัดเก็บ	10-85% (ไม่มีการควบแน่น)		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า				
แรงดัน	AC100-240V 50-60Hz			
การสิ้นเปลืองพลังงาน				
ขณะทำงาน	16.5W			
เตรียมพร้อม	5.5W			
สลีป	1.6W			
ปิดเครื่อง	0.4W			

ขนาดและน้ำหนัก

V600
น้ำหนัก: 4.1 กก. (9 ปอนด์)

1 ความละเอียดของแสงกำหนดตาม ISO 14473
2 ในการใช้พอร์ต USB ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ USB ในเอกสารที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดทราบว่า อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้หากมีการใช้สายที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเชื่อมต่อฮับหลายจุดเกินไป
3 ตามการประมาณค่า พื้นที่การสแกนอาจจะจำกัดถ้ากำหนดค่าความละเอียดสูง

ผลการทดสอบความเร็วการสแกนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบ, การตั้งค่า dpi และการตั้งค่าโหมดการสแกน อย่างไรก็ตาม อาจนำเอกสารและภาพถ่ายนอกเหนือจากที่แสดงไว้ข้างต้น มาใช้สแกนเพื่อทำการทดสอบ โดยผลการทดสอบจะไม่มีความแตกต่างกันมากมายนัก

© 2013 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ใน เอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กุมภาพันธ์ 2558

EPSON
EXCEED YOUR VISION
www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688